BIOMEDICAL TOOLS

FULBRIGHT
we think next

Biomedical Tools
Catálogo
2025

CONTENIDO

Grapadora endoscópica automática con cortador lineal y recargas

- Thorapler
- Recargas 3D Tile-Shaped
- Lunar U Pro
- S Series
- Recargas Stepwise
- Hyperforce
- Tip curvo (tórax)
- Recargas cabeza de delfín

Trócar endoscópico desechable

- Flagship
- Mini

Bolsas desechables para la recuperación de muestras endoscópicas y asas de ligadura

Grapadoras abiertas

- Grapadora de corte lineal y recargas
- Grapadora lineal desechable y recargas
- Grapadora de corte curvo desechable y recargas
- Grapadoras circulares desechables
- Grapadoras hemorroidales desechables

Grapadora endoscópica automática desechable con cortador lineal y recargas

Thorapler



Lunar U Pro

S Series

Hyperfoce

Thorapler

45mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Piezas por caja
FSMS45	280	15	3
FSMM45	340	15	3
FSML45	440	15	3

Accesorio removedor de recargas

* Removedor de recargas ingluido en el paquete, el tip curvo es opcional

Modelo	Voltaje	Capacidad
DMB	12V	1550mAh

Batería

Recargas 3D Tile-Shaped

45mm



Modelo	Color	Tipo de tejido	Altura de grapa abierta (mm)	Altura de grapa cerrada (mm)	Pzs/caja
DMCC45	Gris	Pequeños vasos sanguíneos / venas	2.0	0.75	144
DMCW45	Blanco	Vascular	2.5	1.0	144
DMCB45	Azul	Tejidos pulmonares generales	3.5	1.5	144
DMCY45	Dorado	Bronquios segmentarios / tejidos pulmonares gruesos	3.8	1.8	144
DMCG45	Verde	Bronquio lobar / Tejidos pulmonares más gruesos	4.1	2.0	144

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

Lunar U Pro

60mm

Modelo	Longitud del eje(mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
DSAS60	280	15	3
DSAM60	340	15	3
DSAL60	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas ingluido en el paquete, tip curvo es opcional

45mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
DSAS45	280	15	3
DSAM45	340	15	3
DSAL45	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas ingluido en el paquete, tip curvo es opcional

Modelo	Voltaje	Capacidad
DMB	12V	1550mAh

Batería

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

S Series

60mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
DNMS60	280	15	3
DNMM60	340	15	3
DNML60	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas incluido en el paquete, tip curvo opcional

45mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
DNMS45	280	15	3
DNMM45	340	15	3
DNML45	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas incluido en el paquete, tip curvo opcional

Modelo	Voltaje	Capacidad
FMB	12V	1550mAh

Batería

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

Recargas Stepwise para Lunar U Pro y S Series

60mm

Modelo	Color	Filas	Altura de grapa abierta (mm)	Pzs/Caja
DACW60	Blanco	6	2.5	144
DACT60	Arena	6	2.5/3.0/3.5	144
DACP60	Morado	6	3.5/3.8/4.1	144
DACX60	Negro	6	4.1/4.4/4.7	144

45mm

Modelo	Color	Filas	Altura de grapa abierta (mm)	Pzs/Caja
DACW45	Blanco	6	2.5	144
DACT45	Arena	6	2.5/3.0/3.5	144
DACP45	Morado	6	3.5/3.8/4.1	144
DACX45	Negro	6	4.1/4.4/4.7	144

Biomedical Tools S.A.S.
Dirección: Calle 20 # 38-31 Av. Los estudiantes, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia
Instagram: @biomedicaltools E-mail: comercial@biomedical-tools.com

Lunar 30

30mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
FSAS30	280	15	3
FSAM30	340	15	3
FSAL30	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas incluido en el paquete, tip curvo es opcional

Modelo	Voltaje	Capacidad
DMB	12V	1550mAh

Batería

Recargas Dolphin-Head

30mm

Modelo	Color	Filas	Tipo de tejido	Altura de grapa abierta (mm)	Altura de grapa cerrada (mm)	Pzs/Caja
FACW30	Blanco	6	Vascular	2.5	1.0	144
FACB30	Azul	6	Estándar	3.5	1.5	144
FACG30	Verde	6	Grueso	4.1	2.0	144

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

Hyperforce

45mm

Modelo	Longitud del eje (mm)	Disparos máximos	Pzs/Caja
FNMS45	280	15	3
FNMM45	340	15	3
FNML45	440	15	3

Acc removedor de recargas

* Removedor de recargas incluido en el paquete, tip curvo opcional

Modelo	Voltaje	Capacidad
DMB	12V	1550mAh

Batería

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com



Tip Curvo

Necesita ayuda adicional para desviar los vasos sanguíneos?





*Por favor, Póngase en contacto con nuestro representante si es necesario.

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

Bolsas desechables para la recuperación de muestras endoscópicas y asas de ligadura

Bolsas desechables para la recuperación de muestras endoscópicas

Asas de ligadura endoscópica desechables

Bolsas desechables para la recuperación de muestras endoscópicas

Modelo	Capacidad(mm)	Descripción	Diámetro(mm)	Pzs/Caja
FRC4-10	150	120 x 150mm con bolsa de red nueva(tubo de PC)	10	12
HRC6-10	1200	150 x 240mm con bolsa de PU(tubo de PC)	10	12

Asas de ligadura endoscópica desechables

Modelo	Diámetro del bucle(mm)	Diámetro de sutura(mm)	Pzs/Caja
FL10	240	0.350-0.399	72
FL20	240	0.300-0.349	72
HL10	300	0.350-0.399	72
HL20	300	0.300-0.349	72

Grapadoras abiertas

Grapadora de corte lineal desechable y recargas

Grapadora lineal desechable y recargas

Grapadora de corte curvo desechable y recargas

Grapadoras circulares desechables

Grapadoras hemorroidales desechables

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com

Grapadora de corte lineal desechable

1. El cortador esta hecho de acero inoxidable 440 importado.
2. Botón de retención de tejido diseñado para proteger un buen disparo y una Buena formación de grapas
3. Tamaños de 55mm, 75mm, 100mm para su mejor elección

Model	Color	Tissue Type	Open Staple Height	Closed Staple Height	Maximum Firings	Pcs / Carton
FALC(S)-55	Blue	Standard	3.85mm	1.5mm	8	12
FALC(T)-55	Green	Thick	4.5mm	2.0mm	8	12
FALC(S)-75	Blue	Standard	3.85mm	1.5mm	8	12
FALC(M)-75	Gold	Standard/Thick	4.2mm	1.8mm	8	12
FALC(T)-75	Green	Thick	4.5mm	2.0mm	8	12
FALC(S)-100	Blue	Standard	3.85mm	1.5mm	8	10
FALC(T)-100	Green	Thick	4.5mm	2.0mm	8	10

Recargas de grapadoras de corte lineal desechable

Model	Color	Rows	Tissue Type	Open Staple Height	Closed Staple Height	Pcs / Carton
FALC(S)-55-DC	Blue	4	Standard	3.85mm	1.5mm	48
FALC(T)-55-DC	Green	4	Thick	4.5mm	2.0mm	48
FALC(S)-75-DC	Blue	4	Standard	3.85mm	1.5mm	48
FALC(M)-75-DC	Gold	4	Standard/Thick	4.2mm	1.8mm	48
FALC(T)-75-DC	Green	4	Thick	4.5mm	2.0mm	48
FALC(S)-100-DC	Blue	4	Standard	3.85mm	1.5mm	48
FALC(T)-100-DC	Green	4	Thick	4.5mm	2.0mm	48

Grapadora lineal desechable

1. Colocación manual automática de pines de forma remota
2. Diseño especial de yunque para la operación de corte del bisturí médico
3. Tamaños de 30mm, 45mm, 60mm, 90mm para su mejor elección

Model	Color	Tissue Type	Open Staple Height	Closed Staple Height	Reload included	Pcs / Carton
FLS(S)-30	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	FLS(S)-30-DC	3
FLS(T)-30	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	FLS(T)-30-DC	3
FLS(S)-45	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	FLS(S)-45-DC	3
FLS(T)-45	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	FLS(T)-45-DC	3
FLS(S)-60	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	FLS(S)-60-DC	3
FLS(T)-60	Green	Thick	4.8mm	2mm	FLS(T)-60-DC	3
FLS(S)-90	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	FLS(S)-90-DC	3
FLS(T)-90	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	FLS(T)-90-DC	3

Recargas de grapadoras lineales desechables

Model	Color	Tissue Type	Open Staple Height	Closed Staple Height	Pcs / Carton
FLS(S)-30-DC	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	96
FLS(T)-30-DC	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	96
FLS(S)-45-DC	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	96
FLS(T)-45-DC	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	96
FLS(S)-60-DC	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	96
FLS(T)-60-DC	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	96
FLS(S)-90-DC	Blue	Standard	3.5mm	1.5mm	96
FLS(T)-90-DC	Green	Thick	4.8mm	2.0mm	96

Grapadoras desechables de corte curvo

Model	Color	Open Staple Height	Closed Staple Height	Reload Included	Pcs / Carton
FCS(T)-45	Green	4.7mm	2.0mm	FCS(T)-45-DC	3

Recargas de grapadoras desechables de corte curvo

Model	Color	Open Staple Height	Closed Staple Height	Pcs / Carton
FCS(T)-45-DC	Green	4.7mm	2.0mm	96

Grapadoras circulares desechables

Model	Lumen	Shaft Length	Head Diameter	Height	Closed Staple Height	Pcs / Carton
FAEEA-21	12.2mm	44.5cm	21mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12
FAEEA-25	16.2mm	44.5cm	25mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12
FAEEA-26	17.2mm	44.5cm	26mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12
FAEEA-29	20.2mm	44.5cm	29mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12
FAEEA-32	23.2mm	44.5cm	32mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12
FAEEA-33	24.2mm	44.5cm	33mm	5mm	1.0-2.5mm adjustable	12

Grapadoras hemorroidales desechables (Set PPH)

Model	Size	Description	Pcs / Carton
FAPPH-32	32	includes Hemorrholdal circular stapler 32mm,34mm suture threader,circular anal dilator and purse string anoscope	3
FAPPH-34	34		3

BIOMEDICAL TOOLS

FULBRIGHT
we think next

Biomedical Tools
Dirección: Calle 20 #38-31 Av. Los Estudiantes, San Juan de Pasto, Colombia
Instagram: @biomedicaltools mail: comercial@biomedical-tools.com